







Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft













Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft







### LIEFERBARE KORPUS- UND FRONTAUSFÜHRUNGEN

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Farbkombination aus Front- und Korpusfarbe an!

### Farbausführungen:

Korpus und Front



#### Spiegel

### Kristallspiegel

#### Innenfarbton



### Korpusbreiten

#### Drehtürenschränke

Breite	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Breite effektiv
50	1,5	47,5	1,5							50,5 cm
100	1,5	96,4	1,5							99,4 cm
150	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5					148,4 cm
200	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5					197,3 cm
250	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5	96,4	1,5			246,3 cm
300	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5			295,2 cm
350	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	47,5	1,5	96,4	1,5	344,2 cm
400	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	393,1 cm

#### Schwebetürenschränke

Breite	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Sockel	Seite	Breite effektiv
200	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5					197,3 cm
250	1,5	80,1	1,5	80,1	1,5	80,1	1,5			246,3 cm
300	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5			295,2 cm
330	1,5	80,1	1,5	80,1	1,5	80,1	1,5	80,1	1,5	327,9 cm
400	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	96,4	1,5	393,1 cm

Zusatzausstattung finden Sie im Programm SCHRANK-ZUBEHÖR (Modell-Nr. 108 Erle-Nachbildung).













### Drehtürenschränke ohne Kranzleiste

Innenausstattung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

	Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
	Holztüren mit eingefrästem Quadratmotiv, Türen mit Schloss					
	1-türig links angeschlagen 1-türig rechts angeschlagen 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig 7-türig 8-türig	50 50 100 150 200 250 300 350 400	216 216 216 216 216 216 216 216 216 216	58 58 58 58 58 58 58 58 58	597 598 532 531 534 535 536 537 334	
88 88 88	Holztüren mit eingefrästem Quadratmotiv und Kristallspiegeltüren, Türen mit Schloss					
	<ul><li>1-türig</li><li>1 Spiegeltür, links ang.</li><li>1-türig</li><li>1 Spiegeltür, rechts ang.</li></ul>	50 50	216 216	58 58	511 510	
	2-türig 1 Spiegeltür, links ang. 2-türig 1 Spiegeltür, rechts ang. 2-türig 2 Spiegeltüren	100 100 100	216 216 216	58 58 58	512 513 514	
	3-türig 1 Spiegeltür 4-türig 2 Spiegeltüren	150 200	216 216	58 58	593 594	
	5-türig 1 Spiegeltür 5-türig 3 Spiegeltüren	250 250	216 216	58 58	599 595	
	6-türig 2 Spiegeltüren 6-türig 4 Spiegeltüren	300 300	216 216	58 58	596 525	
	7-türig 1 Spiegeltür 7-türig 3 Spiegeltüren 7-türig 5 Spiegeltüren	350 350 350	216 216 216	58 58 58	527 528 492	
	8-türig 2 Spiegeltüren 8-türig 4 Spiegeltüren 8-türig 6 Spiegeltüren	400 400 400	216 216 216	58 58 58	336 337 526	



# **Drehtürenschränke** ohne Kranzleiste

### Innenausstattung:

2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

eibung	В	Н	Т	ArtNr.	EURO
en mit Schloss					
links angeschlagen rechts angeschlagen	50 50 100 150 200 250 300 350 400	216 216 216 216 216 216 216 216 216	58 58 58 58 58 58 58 58 58	544 545 546 547 548 550 552 553 554	
<ul><li>1 Spiegeltür, links ang.</li><li>1 Spiegeltür, rechts ang.</li></ul>	50 50	216 216	58 58	617 618	
<ul><li>1 Spiegeltür, links ang.</li><li>1 Spiegeltür, rechts ang.</li><li>2 Spiegeltüren</li></ul>	100 100 100	216 216 216	58 58 58	619 620 621	
1 Spiegeltür 2 Spiegeltüren	150 200	216 216	58 58	622 623	
1 Spiegeltür 3 Spiegeltüren	250 250	216 216	58 58	624 625	
2 Spiegeltüren 4 Spiegeltüren	300 300	216 216	58 58	626 627	
<ul><li>1 Spiegeltür</li><li>3 Spiegeltüren</li><li>5 Spiegeltüren</li></ul>	350 350 350	216 216 216	58 58 58	628 629 630	
<ul><li>2 Spiegeltüren</li><li>4 Spiegeltüren</li><li>6 Spiegeltüren</li></ul>	400 400 400	216 216 216	58 58 58	631 632 633	
	links angeschlagen rechts angeschlagen  en mit Kristallspiegeltüren, nit Schloss  1 Spiegeltür, links ang. 1 Spiegeltür, rechts ang. 1 Spiegeltür, rechts ang. 2 Spiegeltüren 1 Spiegeltür 2 Spiegeltüren 1 Spiegeltür 2 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 1 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 1 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 3 Spiegeltüren 5 Spiegeltüren 5 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 5 Spiegeltüren 2 Spiegeltüren 5 Spiegeltüren	links angeschlagen	links angeschlagen	links angeschlagen rechts angeschlagen	links angeschlagen rechts angeschlagen 50 216 58 545 545 100 216 58 546 150 216 58 546 150 216 58 547 200 216 58 548 250 216 58 550 300 216 58 552 350 216 58 553 400 216 58 554 554 554 554 5554 554 5554 5554



### **Funktionsschränke**

mit Holztüren, 3 Auszüge und Spiegeltüren, ohne Kranzleiste

#### Innenausstattung:

2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

	Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
88 88 88	Holztüren mit eingefrästem Quadratmotiv, Türen mit Schloss					
	3-türig 3 Auszüge à 50 cm, 1 Spiegeltür	150	216	58	486	
	4-türig 3 Auszüge à 100 cm, 2 Spiegeltüren	200	216	58	487	
	5-türig 3 Auszüge à 50 cm, 1 Spiegeltür	250	216	58	488	
	6-türig 3 Auszüge à 100 cm, 2 Spiegeltüren	300	216	58	489	
	Holztüren mit Schloss					
	3-türig 3 Auszüge à 50 cm, 1 Spiegeltür	150	216	58	493	
	4-türig 3 Auszüge à 100 cm, 2 Spiegeltüren	200	216	58	494	
	5-türig 3 Auszüge à 50 cm, 1 Spiegeltür	250	216	58	495	
	6-türig 3 Auszüge à 100 cm, 2 Spiegeltüren	300	216	58	497	



### Abschlussschränke

mit Drehtür, abgeschrägt, ohne Kranzleiste

### Innenausstattung:

4 Einlegeböden

	Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
5 F S S S	Tür mit Schloss, rechts anstellbar:					
47.cm	- Holztür mit eingefrästem Quadratmotiv	47	216	58	180	
	- Holztür	47	216	58	182	
Nicht einzeln stellbar!						
Nicht in Verbindung renschränken verwe						
and the second s	Tür mit Schloss, links anstellbar:					
47.cm.	- Holztür mit eingefrästem Quadratmotiv	47	216	58	181	
	- Holztür	47	216	58	183	
Nicht einzeln stellbar!						
Nicht in Verbindung renschränken verwe						



### Eckschränke ohne Kranzleiste



Nicht in Verbindung mit Schwebetürenschränken verwendbar!

onne Kranzieiste		refiscillatikett verweitdbat:				
	Beschreibung	B M	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
	Eckschrank, ausgebaut					
	- Holztür mit eingefrästem Quadratmotiv	93	216	93	154	
	- Holztür	93	216	93	156	
	- Front Kristallspiegel	93	216	93	155	
93,3 X Y &	Inneneinteilung: 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange					
	Abschlussseite für ausgebauten Eckschrank, beidseitig (links und rechts) verwendbar  Wird benötigt, wenn mit einem Eckschrank abgeschlossen wird. Wird ein Eckschrank separat aufgestellt, werden 2 Außenseiten benötigt.	1,5	216	56	090	



### Zusatzelemente für Drehtürenschränke

	Beschreibung	M B	aße in c	m   T	ArtNr.	EURO
	LED-Aufbauleuchte, chrom					
Watt je Leuchte: 1,2 Lumen: 93	1 Stück	5,5	3	22,5	735	
Lebensdauer h ca.: 30000 Art der Beleuchtung: LED	2 Stück 3 Stück	5,5 5,5	3	22,5 22,5	736 737	
Effizienzklasse: A+  Diese Leuchte enthält eingebaute	o otabit	0,0		22,0		
LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.						
	Kranzleiste,					
	ohne Beleuchtung					
	- für Schrankbreite 50 cm	50	3,2	12,5	936	
	- für Schrankbreite 30 cm	100	3,2	12,5	937	
	- für Schrankbreite 150 cm	150	3,2	12,5	930	
	- für Schrankbreite 200 cm	200	3,2	12,5	938	
	- für Schrankbreite 250 cm	250	3,2	12,5	932	
	- für Schrankbreite 300 cm - für Schrankbreite 350 cm	300	3,2	12,5	931	
	- für Schrankbreite 350 cm	350 400	3,2 3,2	12,5 12,5	934 935	
		100	0,2	12,0		
	- für ausgebauten Eckschrank	64,1	3,2	12,5	915	
	- für Abschlussschrank links	55,5	3,2	12,5	917	
	- für Abschlussschrank rechts	55,5	3,2	12,5	918	
	Mit LED-Beleuchtung					
	1 Leuchte - für Schrankbreite 50 cm	50	3,2	12,5	956	
	2 Leuchten - für Schrankbreite 100 cm	100	3,2	12,5	957	
	3 Leuchten - für Schrankbreite 150 cm	150	3,2	12,5	959	
	4 Leuchten - für Schrankbreite 200 cm	200	3,2	12,5	939	
	5 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm 6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm	250 300	3,2 3,2	12,5 12,5	940 942	
	7 Leuchten - für Schrankbreite 350 cm	350	3,2	12,5	943	
	8 Leuchten - für Schrankbreite 400 cm	400	3,2	12,5	944	
Watt je Leuchte: 1,2 Lumen: 93						
Lebensdauer h ca.: 30000 Art der Beleuchtung: LED	1 Leuchte - für Abschlussschrank links	55,5	3,2	12,5	919	
Effizienzklasse: A+	1 Leuchte - für Abschlussschrank rechts	55,5	3,2	12,5	924	
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.						



Kranzleiste für Schränke ab 350 cm mittig gestoßen.



### Passepartout-Rahmen für Drehtürenschränke

mit oder ohne Beleuchtung

	Beschreibung	М	aße in c	m	ArtNr.	EURC
	Beschleibung	В	Н	Т	AIL-INI.	LUNC
	Ohne Beleuchtung,					
	Breite je Seitenstollen: 3,2 cm					
	(" O I II " 50		000	0.7		
	- für Schrankbreite 50 cm - für Schrankbreite 100 cm	50	220	6,7	983	
	- für Schrankbreite 150 cm	100 150	220 220	6,7 6,7	984 985	
	- für Schrankbreite 200 cm	200	220	6,7	986	
	- für Schrankbreite 250 cm	250	220	6,7	987	
	- für Schrankbreite 300 cm	300	220	6,7	988	
	- für Schrankbreite 350 cm	350	220	6,7	989	
	- für Schrankbreite 400 cm	400	220	6,7	990	
1 1 1 1	Mit LED-Beleuchtung,					
	Breite je Seitenstollen: 3,2 cm					
	1 Leuchte - für Schrankbreite 50 cm	56,4	220	12,5	933	
	2 Leuchten - für Schrankbreite 100 cm	106,4	220	12,5	941	
	3 Leuchten - für Schrankbreite 150 cm	156,4	220	12,5	947	
att je Leuchte: 1,2	4 Leuchten - für Schrankbreite 200 cm 5 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm	206,4	220	12,5	950 951	
men: 93 bensdauer h ca.: 30000	6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm	256,4 306,4	220 220	12,5 12,5	951	
der Beleuchtung: LED izienzklasse: A+	7 Leuchten - für Schrankbreite 350 cm	355,4	220	12,5	953	
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht	8 Leuchten - für Schrankbreite 400 cm	406,4	220	12,5	954	
werden.						
						I

### Bitte beachten:



Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank auf die ausgewiesenen Maße.

Passepartout-Rahmen für Schränke ab 350 cm mittig gestoßen.



### Schwebetürenschränke


#### ohne Kranzleiste

#### Innenausstattung:

2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Besch	reibung	Маßе В	in cm	Höhe 2 ArtNr.	217 cm EURO	Höhe 2 ArtNr.	236 cm EURO
Front aus Massivholz mit 5	Feldern			7 (1 (. 1 (1 .		741. 141.	20110
		200	67	800		811	
		250	67	801		812	
		300	67	802		813	
	- mit Synchronöffnung	330	67	803		814	
	- mit Synchronöffnung	400	67	804		815	
Massivholztüren außen, m mit 5 Feldern	ittlere Tür/en Kristall-Spiegel						
	1 Spiegeltür links	200	200	805		816	
	1 Spiegeltür rechts	200	200	806		817	
		250	250	807		818	
		300	300	808		819	
	- mit Synchronöffnung	330	330	809		820	
	- mit Synchronöffnung	400	400	810		821	
Sockel-Aufteilung							







### Zusatzelemente

### für Schwebetürenschränke

	Beschreibung	M B	laße in c	m   T	ArtNr.	EURO
	Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltüren					
	Selbsteinzug mit Damplung für Mitterturen					
	Stück - für 3-türige Schränke	24	2	11	363	
	Stück - für 4-türige Schränke	24	2	11	364	
	2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung					
		24	2	11	365	
	Kollisionsdämpfer					
	- für 2-türige Schränke Stück	28	4	2	366	
	- für 3-4-türige Schränke 2 Stück	28	4	2	367	
	Kranzleiste, ohne Belechtung					
	<ul> <li>für Schrankbreite 200 cm</li> <li>für Schrankbreite 250 cm</li> <li>für Schrankbreite 300 cm</li> <li>für Schrankbreite 330 cm</li> <li>für Schrankbreite 400 cm</li> </ul>	200 250 300 330 400	5 5 5 5 5	23 23 23 23 23 23	900 901 902 903 904	
	Mit LED-Beleuchtung					
Watt je Leuchte: 1,2 Lumen: 90 Lebensdauer h ca.: 30000 Art der Beleuchtung: LED Effizienzklasse: A++ Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	<ul> <li>für Schrankbreite 200 cm</li> <li>für Schrankbreite 250 cm</li> <li>für Schrankbreite 300 cm</li> <li>für Schrankbreite 330 cm</li> <li>für Schrankbreite 400 cm</li> </ul>	200 250 300 330 400	5 5 5 5 5	23 23 23 23 23 23	905 906 907 908 909	



# Passepartout-Rahmen für Schwebetürenschränke mit oder ohne Beleuchtung

		Maße	in cm	Höhe 2	21 cm	Höhe 2	240 cm
	Beschreibung	В	T	ArtNr.	EURO	ArtNr.	EURO
	Ohne Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 5 cm						
	- für Schrankbreite 200 cm	210	23	910		925	
	- für Schrankbreite 250 cm	260	23	911		926	
	- für Schrankbreite 300 cm	310	23	912		927	
	- für Schrankbreite 330 cm	340	23	913		928	
	- für Schrankbreite 400 cm	410	23	914		929	
1 1 1	Mit LED-Beleuchtung, Breite je Seitenstollen: 5 cm						
	4 Leuchten - für Schrankbreite 200 cm	210	23	916		945	
	6 Leuchten - für Schrankbreite 250 cm	260	23	920		946	
	6 Leuchten - für Schrankbreite 300 cm	310	23	921		948	
	8 Leuchten - für Schrankbreite 330 cm	340	23	922		949	
	8 Leuchten - für Schrankbreite 400 cm	410	23	923		955	
Watt je Leuchte: Lumen: Lebensdauer h ca.: Art der Beleuchtung: Effizienzklasse:	1,2 90 30000 LED A++						

### Bitte beachten:



Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank auf die ausgewiesenen Maße.

Passepartout-Rahmen für Schränke ab 350 cm mittig gestoßen.



### Komfortbetten Bettseitenhöhe 48 cm

	Beschreibung	Liegefläche	Stellfläche	ArtNr.	EURO
	Describing	in cm	in cm	AILINI.	EUNO
GIGIG	Komfort-Doppelbett,	180 x 190	189 x 199	274	
	mit eingefrästem Quadratmotiv	180 x 200	189 x 209	275	
	im Kopfteil	180 x 210	189 x 219	278	
		180 x 220	189 x 229	279	
Höhe Kopfteil:		200 x 190	209 x 199	276	
97 cm Höhe Fußteil:		200 x 200	209 x 209	277	
66 cm		200 x 210	209 x 219	281	
Höhe Oberkante Bettseite:		200 x 220	209 x 229	282	
<b>48</b> cm					
	Komfort-Einzelbett,	90 x 190	98 x 196	210	
	mit eingefrästem Quadratmotiv	90 x 200	98 x 206	211	
	im Kopfteil	90 x 210	98 x 216	212	
		90 x 220	98 x 226	213	
Höhe Kopfteil:		100 x 190	108 x 196	214	
89 cm		100 x 200	108 x 206	215	
Höhe Fußteil:		100 x 210	108 x 216	216	
<b>64</b> cm		100 x 220	108 x 226	217	
Höhe Oberkante Bettseite:					
<b>48</b> cm		120 x 190	129 x 196	218	
		120 x 200	129 x 206	219	
		120 x 210	129 x 216	220	
		120 x 220	128 x 226	221	



### Komfortbetten Bettseitenhöhe 48 cm

Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	ArtNr.	EURO
Komfort-Doppelbett	140 x 190 140 x 200	149 x 196 149 x 206	301 302	
	140 x 210 140 x 220	149 x 216 149 x 226	303 304	
Höhe Kopfteil: 97 cm Höhe Fußteil:	160 x 190 160 x 200	169 x 196 169 x 206	305 306	
66 cm Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm	160 x 210 160 x 220	169 x 216 169 x 226	307 308	
	180 x 190 180 x 200 180 x 210	189 x 199 189 x 209 189 x 219	314 315 316	
	180 x 220	189 x 229	317	
	200 x 190 200 x 200	209 x 199 209 x 209	318 319	
	200 x 210 200 x 220	209 x 219 209 x 229	320 321	
Komfort-Einzelbett	90 x 190 90 x 200	98 x 196 98 x 206	226 227	
	90 x 200 90 x 210 90 x 220	98 x 216 98 x 226	228 229	
Höhe Kopfteil:  89 cm Höhe Fußteil:	100 x 190 100 x 200 100 x 210	108 x 196 108 x 206 108 x 216	230 231 232	
64 cm Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm	100 x 210 100 x 220	108 x 226	232	
40 0111	120 x 190 120 x 200 120 x 210	129 x 196 129 x 206 129 x 216	242 243 244	
	120 x 220	129 x 226	245	



### Zusatzelemente für Betten

	Beschreibung		Maße in cm			EURO
	Describing	В	Н	Т	ArtNr.	LONG
	Continental Adoptor Cat					
	Continental-Adapter-Set zur Erhöhung der Einlegetiefe um 9,6 cm					
	zur Emonung der Einlegenere um 3,0 cm					
		1	1	1	681	
i i i	Vario-Beschlag - aus zwei Komfort-Einzel-					
	betten kann ein Doppelbett erstellt werden					
	•					
	für Bettlänge 190 cm	6,5	2,5	190	705	
	für Bettlänge 200 cm	6,5	2,5	200	706	
	für Bettlänge 210 cm	6,5	2,5	210	707	
	für Bettlänge 220 cm	6,5	2,5	220	708	
	Großraum-Bettschubkasten incl.					
	Fußteilverblendung, Stück					
	("   L'   (		1.5		074	
	- für Liegefläche 90 x 190 cm	140	15	61	374	
	<ul><li>für Liegefläche 90 x 200 cm</li><li>für Liegefläche 90 x 210 cm</li></ul>	140	15	61 61	375 376	
	- für Liegefläche 90 x 220 cm	140 140	15 15	61	377	
	- full Elegenache 90 X 220 cm	140	13	01	377	
	- für Liegefläche 100 x 190 cm	140	15	61	378	
	- für Liegefläche 100 x 200 cm	140	15	61	379	
	- für Liegefläche 100 x 210 cm	140	15	61	380	
	- für Liegefläche 100 x 220 cm	140	15	61	381	
	- für Liegefläche 120 x 190 cm	140	15	61	382	
	- für Liegefläche 120 x 200 cm	140	15	61	383	
	- für Liegefläche 120 x 210 cm	140 140	15 15	61 61	384 385	
	- für Liegefläche 120 x 220 cm	140	13	01	363	
	Großraum-Bettschubkasten incl.					
	Fußteilverblendung, paarweise					
	fin I have filled 100 100		1.5			
	- für Liegefläche 180 x 190 cm	140	15	61	390	
	- für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 210 cm	140 140	15 15	61 61	391 392	
	- für Liegefläche 180 x 210 cm	140	15	61	393	
	iai Liogonaono 100 X 220 om	170		"		
	- für Liegefläche 200 x 190 cm	140	15	61	394	
	- für Liegefläche 200 x 200 cm	140	15	61	395	
	- für Liegefläche 200 x 210 cm	140	15	61	396	
	- für Liegefläche 200 x 220 cm	140	15	61	397	
			1	1	L	I



### Nachtschränke und Paneele

	Dagabyaih. was	Maße in cm			Aut Niu	EURO
	Beschreibung	В	Н	Т	ArtNr.	EURU
	Nachtschrank, 2,5 Züge					
	Stück Paar	40 40	50 50	36 36	610 611	
	Stück Paar	60 60	50 50	36 36	612 613	
	Nachtschrank-Paneel, mit Rauchglasboden					
	Stück Paar	40 40	19 19	12 12	120 121	
	Stück Paar	60 60	19 19	12 12	122 123	
The state of the s	Nachtschrank-Paneel, mit Rauchglasboden und LED-Beleuchtung					
	Stück Paar	40 40	19 19	12 12	127 128	
Watt je Leuchte: 1,8 Lumen: 80 Lebensdauer h ca.: 30000 Art der Beleuchtung: LED Effizienzklasse: A+  Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	Stück Paar	60 60	19 19	12 12	129 130	



### Beimöbel Höhe 89 cm

Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
<b>Schubkastenkommode,</b> 5 Auszüge	40 60	89 89	37 37	715 063	
Kommode, 2-türig, mit einem durchgehen Einlegeboden	93	89	37	062	
Kombikommode, 2 Türen außen, mittig 5 Auszüge je Türenfach ein Einlegeboden	125	89	37	419	
Kombikommode, schmal, links 5 Auszüge, 1 Tür rechts angeschlagen, dahinter ein Einlegeboden	93	89	37	024	
Eckkommode  rechts ang., stellbar links v. Bett links ang., stellbar rechts v. Bett	61 61	89 89	61 61	686 688	



### Beimöbel

Beschreibung		aße in c		ArtNr.	EURO
Describing	В	Н	Т	ALL-INI.	LUNU
Kombi-Wäscheschrank, 3 Auszüge, 3 Einlegeböden 2-türig	93	180	37	124	
Steckböden massiv	40 60 80	3 3 3	20 20 20	080 081 082	
Hängeschrank mit Tür  Paar Stück links Stück rechts	40 40 40	123 123 123	30 30 30	604 606 605	
Ankleidebank massiv mit Polster in Kunstleder - mit Kunstleder moccafb.	120	53	40	411	
Ankleidebank in Holz-Nachbildung mit Sitzauflage in Kunstleder - mit Kunstleder moccafb.	120	47	40	412	
					19



### Beimöbel

Beschreibung	M B	aße in c	m T	ArtNr.	EURO
Wandspiegel, in Kristallglas mit Facette					
	60	80	3	088	
Wandspiegel, in Kristallglas mit Facette					
	110	85	3	650	